

Esta guía está dirigida a pacientes
a los que se les ha indicado **Benralizumab**.



El contenido se basa en el texto de Información
al paciente aprobado por la **ANMAT**.

¿Qué es Benralizumab?

¿Qué es y para qué se utiliza?

Se utiliza para tratar el **asma eosinofílica severa en adultos**.

El asma eosinofílica es un tipo de asma en la cual los pacientes tienen una **gran cantidad excesiva de eosinófilos en la sangre o en los pulmones**.



Su cronograma de tratamiento

El esquema de tratamiento habitual consiste en:



Primeras 3 inyecciones subcutáneas

Una inyección **cada 4 semanas**



Tratamiento continuo

Una inyección **cada 8 semanas**

De **6 a 8 inyecciones** por año

Recibirá **8 inyecciones** en su primer año de tratamiento con Benralizumab, y luego **6 inyecciones** cada año.

¿Cómo utilizar Benralizumab?

Use siempre este medicamento exactamente como le haya indicado su médico

Benralizumab se administra mediante una inyección justo debajo de la piel (subcutánea). **Usted y su médico o enfermero deben decidir si debe inyectarse Benralizumab usted mismo.** No debe inyectarse Benralizumab usted mismo si no ha recibido Benralizumab previamente, o si ha tenido una reacción alérgica previa con Benralizumab.

Usted o su cuidador deben recibir formación sobre **la forma correcta de preparar e inyectar Benralizumab.**

Lea cuidadosamente las **"Instrucciones de Uso"** para la lapicera precargada antes de usar Benralizumab.

Dosis recomendada

Es una inyección de 30 mg. **Las 3 primeras inyecciones se administran cada 4 semanas.** Con posterioridad, las inyecciones son de dosis de 30 mg cada 8 semanas.

Si omite una dosis

Si ha olvidado inyectarse una dosis de Benralizumab, **hable con su médico tan pronto como le sea posible.**

Si interrumpe el tratamiento con Benralizumab

No interrumpa el tratamiento con Benralizumab a menos que su médico se lo recomiende. La interrupción o suspensión del tratamiento con Benralizumab puede provocar la reaparición de sus síntomas y exacerbaciones del asma.

Si sus **síntomas asmáticos empeoran** mientras recibe las inyecciones de Benralizumab, **hable con su médico.**

Servicio de entrenamiento de aplicación Benralizumab

Alcanzar cuenta con el servicio de entrenamiento de aplicación Benralizumab , **¿en que consiste el servicio?**



Un profesional de enfermería realizará el entrenamiento de aplicación.



¡Queremos brindarte opciones seguras para la continuidad de tu tratamiento! Para ello se necesita:



Tener una **prescripción de Benralizumab**



Consentir respecto a la prestación del servicio.



Contar con una **orden de aplicación expedida por el médico tratante** (física o virtual).



Contar con la medicación en su domicilio el día a realizar la prestación del servicio.



Definir el tipo de entrenamiento:
Presencial (domicilio y/o consultorio médico)
Virtual Zoom (post-inicio de tratamiento).

Por cualquier consulta y/o duda sobre el servicio,
comunícate al 0800 999 0575.

¡Beneficios de aplicación con Benralizumab!



Mayor independencia
al momento de la aplicación.



Seguridad de que tú puedes
estar a cargo.



Programar vacaciones sin
preocupación por el momento
de aplicación.



Incorporar conocimientos
para favorecer el autocuidado
de tu tratamiento.

Por cualquier consulta y/o duda sobre el servicio,
comunícate al 0800 999 0575.

¿Cómo utilizar Benralizumab?

Prepárese

Cada lapicera de un solo uso contiene una dosis de Benralizumab. Cuando esté listo para comenzar, **saque la pluma de la heladera**. Deje que se caliente a **temperatura ambiente**, normalmente unos **30 minutos**. Mientras tanto, puede buscar las demás **cosas que necesitará**.




Paños con alcohol



Trozos de algodón



Recipiente para deshechar
objetos punzantes




Vendas

Coloque todos los elementos en una superficie limpia y firme.

Elección del sitio de aplicación




Antes de comenzar, **lávese bien las manos con agua y jabón.**



Escoja el lugar de la inyección y límpielo
con un paño con alcohol en un movimiento
circular de adentro hacia afuera.

B

Si se está autoadministrando la inyección, el lugar recomendado para la inyección es la **parte delantera del muslo o la parte inferior del estómago** (abdomen). Es posible que un cuidador le administre la inyección en la **parte superior del brazo, en el muslo o en el estómago**. No intente inyectarse en el brazo. Rote el sitio de aplicación.



- Lugar de la inyección para la autoadministración y para el cuidador
- Lugar de la inyección solo para el cuidador

C

NO se lo inyecte:

- ✗ A menos de 5 cm alrededor del ombligo.
- ✗ En piel reblandecida, quemada, descamada o endurecida.
- ✗ En cicatrices, piel dañada o tatuajes.
- ✗ A través de la ropa.



Escaneá el QR
y conocé nuestra web



Fasenra®: especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°59.019

Esta guía no reemplaza al prospecto para pacientes que se proporciona con el medicamento y que los pacientes deben leer.

Te compartimos este material por cuanto tu médico te ha prescripto un medicamento de venta bajo receta de AstraZeneca S.A incluido en el Programa. Por favor consérvalo evitando su circulación entre el público.

Cualquier duda consultar a su médico.
AstraZeneca Argentina. Nicolás de Vedia 3616, 8vo Piso - (C1430DAH) C.A.B.A., Buenos Aires, Argentina. Código PromoMats: AR-7196 02/2025
©2025 AstraZeneca. Todos los derechos reservados.

Si desea consultar información, reportar un evento adverso o presentar un reclamo de calidad ingrese AQUÍ: <https://contactazmedical.astrazeneca.com/>